

# BRIX PLESTER

## **DATA TEKNIK**

Berupa bubuk powder  
Warna abu-abu  
Semen Perekat  
Bahan Additive yang larut dalam air  
Kebutuhan air ( $\pm 7-8$  liter) / sak 40 kg

## **PENGUNAAN**

BRIXPLESTER dapat diaplikasikan untuk plesterisasi bata ringan pada dinding rumah maupun gedung bertingkat.

## **DAYA SEBAR**

Daya sebar 1 sak (40kg)  $\pm 2,1$  m<sup>2</sup>

## **PERSIAPAN**

Alat kerja : Roskam

## **CARA PEMAKAIAN**

1. Tuang air sebanyak  $\pm 7-8$  liter ke dalam bak adukan.
2. Masukkan adukan kering BM-200 (40kg) ke dalam bak adukan.
3. Aduk campuran di atas hingga rata. Disarankan untuk memakai Mixer

## **CARA APLIKASI**

Sebelum aplikasi BRIXPLESTER BM-200 dimulai, sebaiknya basahi terlebih dahulu dengan air permukaan yang akan diplester agar campuran Plester dapat merekat sempurna. Tebal aplikasi plester  $\pm 1$  cm.

Untuk mendapatkan hasil Plester yang rata dan maksimal, sebaiknya lakukan kepalaan (membuat patokan ketebalan) terlebih dahulu pada permukaan dinding yang akan diplester dengan air minimal 1 x 24 jam sebelum plesterisasi dilakukan. Setelah kering baru dilakukan finishing dengan cara diratakan dengan roskam.

## **PENYIMPANAN**

Simpan di dalam ruangan dan jaga agar selalu dalam keadaan kering. Hindari tumpukan berlebih, maksimal 8 tumpuk per palet (tumpukan palet maksimal 2).

## **KEMASAN**

40 kg.

## **MASA KADALUARSA**

12 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dalam ruangan yang selalu kering.



SEMEN BRIXPLESTER BM 200 adalah semen instan yang diformulasikan khusus untuk pekerjaan plester dinding. mempunyai keunggulan daya rekat yang lebih kuat, lebih mudah dalam pengaplikasian, lebih efisien dan lebih ekonomis. SEMEN BRIXPLESTER BM 200 diproduksi dengan mesin berteknologi canggih dan menggunakan bahan baku yang berkualitas, diantaranya pasir silika, semen portland, dan additif.